SAFIR
LA PORTE DE GARAGE

Comme vous l'aviez imaginée…

4 LES PANNEAUX, DESIGN ET TEXTURES

16 LES HUBLOTS ET DÉCORS

19 QUEL TYPE DE PORTE CHOISIR ?

20 LA GAMME DE PORTES DE GARAGE

31 LES ACCESSOIRES

32 LES MOTORISATIONS

35 LA PORTE CONNECTÉE

36 PARLONS TECHNIQUE

PARCE QUE CHAQUE MAISON EST UNIQUE…

NOTRE MISSION : garantir la sécurité des personnes et des biens et assurer le confort des utilisateurs en leur proposant des portes automatiques qui s'intègrent parfaitement dans leur environnement.

NOS CLIENTS : des installateurs professionnels proposant uniquement des produits conformes aux normes européennes et assemblés en France.

NOTRE STANDARD : le sur-mesure. Parce que chaque maison est unique, chaque porte SAFIR l'est aussi, c'est ainsi que nous concevons notre métier.

NOS ÉQUIPES : elles mettent toute leur énergie et leur savoir-faire au service de la conception de fermetures sur-mesure et personnalisées.

NOS VALEURS : le Made in France. Chaque porte est fabriquée dans nos ateliers.

SAFIR est le partenaire de l'imagination des architectes et des particuliers pour l'habitat. Et parce que votre imagination n'a pas de limites, SAFIR étudie et réalise tous vos projets.

WOODGRAIN - VEINÉ BOIS

CÔTÉ MATIÈRE

Vous recherchez charme et authenticité ? Choisissez la finition Woodgrain (veiné bois) dans la gamme traditionnelle.

- *La chaleur du bois sans les inconvénients.*
- *Convient aux habitations contemporaines.*
- *Une finition robuste et facile à entretenir.*

La finition la plus classique, la qualité au rendez-vous.



Rainuré blanc

Monoligne blanc

Uni blanc



Uni 7016

POLYGRAIN - LISSE

CÔTÉ DESIGN

Chacun son style !
Pour vous, une gamme
au top de l'esthétique,
un extérieur élégant avec
un aspect parfaitement lisse
et un rendu moderne.
Côté design : un style
résolument actuel,
côté pratique : une porte
facile d'entretien.
Elle a tout pour plaire !

Rainuré blanc

Monoligne blanc


Monoligne 7016


Uni 7016

Disponible en Uni blanc

DEEP MAT & SABLÉ



CÔTÉ TEXTURE

Votre maison vous ressemble. Vous aimez les matières et les reflets subtilement satinés ? Votre envie est résolument avant-gardiste ? Vous avez le choix entre une finition mate très résistante et une texture finement sablée qui s'adapte à toutes vos menuiseries pour un design ultra moderne.

Deep Mat Uni 7016

Deep Mat Uni 9005



Peinture 2100 sablé

Disponible également en 2900

Peinture RAL sablé

Toute la gamme RAL peut être sablée

IMITATION BOIS & CASSETTE

CÔTÉ NATURE

La nature vous inspire ? Vous voulez donner une touche chaleureuse et authentique à votre maison ? Choisissez les panneaux imitation bois pour habiller votre porte de garage. Déclinée en chêne rustique ou chêne luxe, l'imitation bois est quasiment parfaite. Et le charme opère.

Woodgrain cassette blanc

Disponible en chêne luxe



Polygrain monoligne chêne luxe

Polygrain uni chêne luxe

Woograin rainuré chêne rustique



Polygrain rainuré chêne luxe

MICRORAINURÉ & FULL VISION

CÔTÉ LUMIÈRE

Microrainuré 7016

Microrainuré blanc



Microrainuré 9006

Vous aimez les jeux d'ombres et de lumières et vous souhaitez apporter une touche industrielle à votre façade ? Optez pour les panneaux microrainurés, leur design vous séduira.

Faites entrer la lumière dans votre maison et profitez de sa chaleur naturelle. Avec les panneaux vitrés en sections Cristal, vous bénéficierez d'une luminosité optimale.

Cristal

MÉLODIA

HABILLAGES HAUT DE GAMME

Allier le moderne et l'ancien, inventer des harmonies nouvelles de design, de matières, de couleurs… Votre imagination n'a pas de limite.
Parce que la porte Mélodia s'adapte à toutes vos envies et que nous savons fabriquer sur mesure celle dont vous rêvez, vos projets prennent vie.

Avec le nu de façade, la porte se fond parfaitement dans l'habillage de votre maison.

Panneaux isolés

Remplissage sur-mesure



Panneaux bois

Lattes alu

HUBLOTS

ALUNOX

Apportez élégance et lumière à votre habitat ! Les hublots Alunox donnent un véritable style à votre garage en conjuguant clarté et intimité. N'hésitez pas à les harmoniser avec votre porte d'entrée.

Modèle HA7

ÉLÉGANCE ET DESIGN

Modèle HA2

- **Deux tailles : 280 mm (HA2) ou 260 mm (HA3)**
  Possibilité de les positionner en losange

Notre verre translucide apporte de la luminosité à l'intérieur de votre garage tout en empêchant la vision de l'extérieur. Cadre extérieur en alu brossé aspect inox, cadre intérieur en plastique blanc.
De série : vitrage PMMA 8+8 mm translucide

Modèle HA4 Dimensions : 610 x 200 mm

Modèle HA1 Diamètre 280 mm

Modèle HA5 Dimensions : 1700 x 180 mm

DÉCORS

ALUNOX

Avec de nombreux modèles disponibles, les décors alunox ajoutent une touche d'originalité à votre porte. N'hésitez pas à les harmoniser avec votre porte d'entrée ou votre portail.

Gamme des décors évidés

Access 8



Gamme «Evidé» rond



Gamme Arc

Gamme des décors compacts

Exclu



Bamboo

Access 10

Access 1

Access 2

Gamme “inspiration”

Laissez libre cours à votre imagination
avec les décors sur-mesure

Gamme des décors compacts

Access 3

Access 4



Access 5



Access 9

HUBLOTS

PVC

**Véritable créateur de lumière, la surface intérieure granitée vous protège des regards indiscrets tandis que le vitrage clair extérieur facilite l’entretien.
Le verre sécurit ou le verre feuilleté sont disponibles afin de renforcer la sécurité de votre porte. Cadre intérieur et extérieur en plastique blanc. Les cadres sont peints à la teinte de la porte pour s’intégrer en toute discrétion (en option).**

- De série : PMMA clair / granité
  Plusieurs options disponibles :
  Vitrage mixte verre 33/2-extérieur / polycarbonate clair ou granité intérieur
  Vitrage verre 33/2-extérieur / verre clair ou dépoli intérieur
  Vitrage verre 33/2-extérieur / verre deltamat intérieur

- Les hublots PVC peuvent accueillir un large choix de motifs décoratifs afin de donner plus de cachet à votre porte. Consultez-nous pour en savoir plus.

PORTE SECTIONNELLE À REFOULEMENT AU PLAFOND

SÉRÉNA

LA PORTE QUI VOUS RESSEMBLE

Finitions, couleurs, hublots, décors : créez la porte de vos envies, 100% personnalisable.
D'une conception robuste, la SAFIR Séréna s'adapte parfaitement aux grandes dimensions et peut accueillir un portillon intégré.
Pour votre confort, la porte s'ouvre et se ferme en souplesse, sans effort et sans bruit grâce à ses charnières silencieuses.



Un système de guidage
robuste qui s'adapte
à toutes vos configurations.

Palier sur roulement à billes
pour plus de solidité.

Ressorts au linteau ou ressorts
à l'arrière pour s'adapter aux
encombrements du garage.

Les pare-chutes sont pré-montés
pour plus de simplicité et de sécurité.

Réduisez votre consommation
énergétique grâce aux panneaux
anti pince-doigts isolés de 40 mm
d'épaisseur et aux joints d'étanchéité.

Charnières et visserie sont fournies
en blanc pour s'intégrer parfaitement
à la finition intérieure de la porte.

Largeur maximum : 6000 mm
Hauteur maximum : 3500 mm

GARANTIE 5 ANS

PORTE SECTIONNELLE À REFOULEMENT AU PLAFOND

RUMBA

LA PORTE QUI OPTIMISE VOTRE BAIE

Ses ressorts latéraux font de la SAFIR Rumba la porte idéale pour les espaces de faible hauteur.
En plus d'être adaptable à la plupart des configurations, cette porte économique a aussi été conçue pour une pose intuitive et rapide.



Un système de guidage résistant pensé pour la simplicité et la rapidité de pose.

Réduisez votre consommation énergétique grâce aux panneaux anti pince-doigts isolés de 40 mm d'épaisseur et aux joints d'étanchéité.

Des ressorts de traction duplex intégrés dans les montants latéraux libèrent l'espace au niveau du plafond ont une durée de vie importante.

Pré-montage et pré-tension des ressorts et des câbles pour une installation rapide et sans effort (en option).

La quincaillerie est peinte en blanc pour s'intégrer parfaitement à la couleur intérieure de la porte.

Largeur maximum : 4500 mm
Hauteur maximum : 3000 mm

GARANTIE 5 ANS

PORTILLON INCORPORÉ

SÉRÉNA

UNE CERTAINE IDÉE DE L'INDÉPENDANCE

- Serrure multipoints.

- A gauche, à droite ou au centre, choisissez l'emplacement de votre portillon (700 mm du bord minimum).

- Grâce à sa grande largeur et son seuil réduit, le portillon devient une véritable seconde porte d'entrée.

- Sécurité d'ouverture radio pré-monté (en option)

Portillon de 840 mm de largeur de passage et seuil bas de 30 mm.

- Le portillon permet au quotidien, un accès plus facile au garage. Inutile d'ouvrir la porte entièrement lorsque vous souhaitez accéder à pied à votre garage. Le seuil réduit permet de passer sans contrainte avec un vélo, une poussette, une tondeuse. Le portillon peut être placé à droite, à gauche ou au centre, et la poignée à droite ou à gauche, selon votre convenance.

PORTE SECTIONNELLE A REFOULEMENT LATERAL

HARMONIA

LA PORTE QUI LIBÈRE VOTRE PLAFOND

Sans rails horizontaux ni ressorts , la SAFIR Harmonia s'ouvre sur le côté, libérant ainsi de l'espace de stockage au niveau du plafond. Motorisée, la porte dispose d'une ouverture partielle : un simple appui sur l'émetteur et la porte s'ouvre sur un mètre environ pour laisser passer une personne.

Facilitez votre installation
grâce au pré-cadre laqué noir.

Possibilité de mettre un portillon
sur l'Harmonia version manuelle.

Pour votre confort et votre
sécurité, nos portes sont équipées
de panneaux anti pince-doigts.

Réduisez votre consommation
énergétique grâce aux panneaux
isolés de 40 mm d'épaisseur.
Les joints de calfeutrement
disposés entre chaque panneau
et les joints à lèvres montés autour
de la porte renforcent l'isolation
thermique.

Jouez l'esthétisme avec les charnières,
la visserie et les profilés laqués
en blanc pour une harmonie parfaite
à la couleur intérieure de la porte.



Seuil bas en aluminium anodisé.

Largeur maximum : 5000 mm
Hauteur maximum : 2700 mm

GARANTIE 5 ANS

PORTE BASCULANTE AUTOMATIQUE NON DEBORDANTE

MÉLODIA

LA PORTE DE VOS ENVIES

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'Habitat collectif au service des particuliers, la SAFIR Mélodia condense toute l'expertise SAFIR pour créer la porte de vos envies.
Panneaux isolés, tôles lisses avec découpe laser, ventelles, bois gravé, laissez courir votre imagination, nous nous occupons du reste.

Contrepoids à sangles pour un équilibrage parfait du tablier.



Double motorisation pour une fréquence d'utilisation intensive.

La porte vient en applique sur le joint pour une étanchéité parfaite.



Une sécurité exemplaire allant au-delà des normes européennes en vigueur :

- cellulles de détection
- parechute sur sangles en cas de rupture du système de traction
- porte manoeuvrable facilement en cas de coupure de courant.



Poteaux auto-portants pour faciliter la pose et la fixation dans la baie.

- Largeur maximum : 5000 mm
  Hauteur maximum : 2400 mm

GARANTIE 2 ANS

PORTES DE SERVICE

- Serrure 5 points pour une sécurité renforcée
- Seuil aluminium anodisé PMR respectueuse de la norme handicapé
- Ossature renforcée en acier galvanisé
- Harmonisez votre porte de service et votre porte de garage avec la même esthétique
- En cas de portillon adjacent, il est possible d'avoir le même calepinage que la porte.

ACCESSOIRES

Chatière

Préservez la liberté et la sécurité de votre gentil félin !

Joints spéciaux appliqués autour de la porte pour apporter une étanchéité à l'air plus élevée et éviter les déperditions d'énergie.



Rupture de pont thermique



Kit anti-effraction

Kit retardateur d'effraction : des sabots sont rajoutés en partie de basse du rail pour renforcer la sécurité de votre porte.

Dans les milieux salins ou agressifs, optez pour le sabot de finition qui luttera efficacement contre la rouille.

Sabot de finition

Ajoutez un déverrouillage extérieur (serrure centrée sur la panneau intermédiaire) sur votre porte motorisée. Très utile en cas de perte de l'émetteur ou coupure de courant.

Déverrouillage extérieur

Entrée de boîte aux lettres

Grille de ventilation avec moustiquaire

Favorisez l'aération de votre garage tout en évitant les insectes avec la grille de ventilation moustiquaire.

POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ

MOTORISATIONS NICE

Référence internationale dans le domaine de l'automatisation résidentielle, NICE apporte confort et modernité à votre habitat. Avec les motorisations NICE, affranchissez-vous des contraintes du quotidien. Ouvrez et fermez votre porte sans aucun effort, rapidement et en toute sécurité.

Moteurs à courroie - 50 cycles / jour - 2 émetteurs 2 touches - Garantie 30 mois



Bouton poussoir 3 canaux



Bouton poussoir 1 canal

Moteur

Clavier à codes

Émetteur uni-directionnel 2 canaux

Émetteur bi-directionnel 3 canaux

Cellule EPMB

Récepteur 4 canaux

MOTORISATIONS SOMMER

Avec SOMMER, spécialiste allemand des motorisations résidentielles, bénéficiez de la qualité et de la fiabilité de produits fabriqués selon les exigences les plus strictes. Déverrouillage d'urgence, système de puissance dynamique, fonction automatique de détection d'obstacle, les automatismes SOMMER mettent tout en œuvre pour vous apporter sécurité et sérénité.

Moteurs à chaîne - 20 cycles / jour - 2 émetteurs 4 touches - Garantie 60 mois

Batterie de secours



Support de rail

Clavier à codes

Emetteur Pearl status

Emetteur Pearl Vibe

Moteur Pro+

POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ

MOTORISATIONS SOMFY

Marque mondialement connue, SOMFY est le spécialiste de l'automatisme depuis de 50 ans. Avec sa gamme de motorisations et d'accessoires, entrez dans l'univers de la domotique en commandant et en gérant votre porte et bien d'autres équipements depuis votre smartphone ou votre tablette. Performantes et endurantes, les motorisations SOMFY sont aussi conçues pour vous apporter confort & sécurité.

Moteurs à courroie - 20 cycles / jour - 2 émetteurs 4 touches - Garantie 60 mois

Digicode Io Pro

Emetteur Keygo Io 4 canaux

Batterie de secours

Emetteur mural
2 canaux Io

Motorisation SOMFY Smart Io

PORTES CONNECTÉES

Simplifiez vous la vie en passant en mode connecté !
Avec nos solutions de domotique, contrôlez et gérez votre porte à distance via votre smartphone pour plus de confort et de sécurité. Elle vous répond au doigt et à l'œil !

Photo Somfy

Rendez votre maison intelligente avec TaHoma switch®. Portes de garage, portails, volets roulants, stores-banne, cette commande intelligente gère des scénarios pour l'ensemble de vos ouvertures, fermetures, et bien plus encore. Acceptant les protocoles les plus connus, TaHoma switch® est compatible avec toutes les marques de moteurs proposées par SAFIR.

Nice

Ce petit boîtier intégrant la technologie BiDi ZWave vous rendra la vie plus facile. En le connectant à la motorisation de votre porte, il permettra de la contrôler à distance.
Cette technologie est également compatible avec les box FIBARO et la box Tahoma de SOMFY.



Le module Delta Dore® X3D relie les motorisations SOMMER (Pro +, Tiga, et Tiga +) à l'univers domotique de Delta Dore.

PARLONS TECHNIQUE

LE MARQUAGE CE

Le marquage CE est la garantie, que le produit satisfait aux exigences essentielles, notamment de sécurité, définies dans la norme européenne NF EN 13241-1 A2. Toutes les portes SAFIR Industrie sont marquées et conformes à la réglementation.

PORTILLON

Les portillons s'ouvrent toujours vers l'extérieur, pour des raisons de sécurité.
Portillon poussant droit : vue de l'intérieur, les charnières sont à droite et la poignée à gauche.
Portillon poussant gauche : vue de l'intérieur, les charnières sont à gauche et la poignée à droite.



SÉMANTIQUE



1 - Hauteur de baie
2 - Largeur de baie
3 - Retombée de linteau
4 - Ecoinçon gauche
5 - Ecoinçon droit
6 - Refoulement gauche
7 - Refoulement droit

PORTE RUMBA







	Config. standard	Config. HB réduite*
HSP = HB + 90 mm	RL mini 90 mm HPL = HB - 10 mm avec bloque porte	RL mini 60 mm HPL = HB - 40 mm avec bloque porte
HSP = HB + 120 mm	RL mini 120 mm HPL = HB - 10 mm	RL mini 90 mm HPL = HB - 40 mm

HB	Hauteur de baie libre
RL	Retombée de linteau
HS	Hauteur système
HSP	Hauteur sous plafond
HPL	Hauteur de passage libre
LB	Largeur de baie libre
LPL	Largeur de passage libre
LEM	Largeur entre murs

Cette configuration permet l'installation de la porte sans pré-cadre lorsque HSP ou LEM sont insuffisantes.

PORTE SÉRÉNA





	Config. standard	Config. HB réduite*
HSP = HB+190 mm	RL mini 190 mm HPL = HB - 10mm avec bloque porte	RL mini 160 mm HPL = HB - 40 mm avec bloque porte
HSP = HB+190 mm	RL mini 190 mm HPL = HB - 10 mm	RL mini 160 mm HPL = HB - 40 mm

HB	Hauteur de baie libre
RL	Retombée de linteau
HS	Hauteur système
HSP	Hauteur sous plafond
HPL	Hauteur de passage libre
LB	Largeur de baie libre
LPL	Largeur de passage libre
LEM	Largeur entre murs

Cette configuration permet l'installation de la porte sans pré-cadre lorsque HSP ou LEM sont insuffisantes.

PORTE SÉRÉNA R









	Config. standard	Config. HB réduite*
HSP = HB + 90 mm	RL mini 90 mm HPL = HB - 10 mm avec bloque porte	RL mini 60 mm HPL = HB - 40 mm avec bloque porte
HSP = HB + 120 mm	RL mini 120 mm HPL = HB - 10 mm	RL mini 90 mm HPL = HB - 40 mm

HB	Hauteur de baie libre
RL	Retombée de linteau
HS	Hauteur système
HSP	Hauteur sous plafond
HPL	Hauteur de passage libre
LB	Largeur de baie libre
LPL	Largeur de passage libre
LEM	Largeur entre murs

Cette configuration permet l'installation de la porte sans pré-cadre lorsque HSP ou LEM sont insuffisantes.

PORTE HARMONIA

CONFIGURATIONS PSL HARMONIA

Manœuvre	Option Portillon	EC* mini	EC* maxi	LB max	HB max
Moteur perpendiculaire (sur refoulement)	Non disponible	200	620	4000	3000
Moteur parallèle (au plafond)	Non disponible	621	Non	4000	3000
Manuelle	Opposé au refoulement	150	Non	4000	2700
Manuelle	Sans	450	Non	4000	2900

EC*= Ecoinçon côté refoulement

PSL MOTORISÉE AVEC MOTEUR SUR REFOULEMENT





PSL MOTORISÉE AVEC MOTEUR AU PLAFOND





Bras pour Somfy et autres

Bras pour Sommer

PSL MANUELLE AVEC PORTILLON







PSL MANUELLE SANS PORTILLON





PORTE MÉLODIA



PANNEAUX ISOLÉS

Matériau : acier polyuréthane

Épaisseur : 40 mm

Poids : 10,5 kg/m², 5,25 kg/lm

Profil : anti-pince doigts

Substrat : 0,45 mm ou 0,7 mm (finition polygrain) externe / 0,45 interne. Immersion continue, acier structurel avec revêtement zinc (95% zinc, 5% aluminium) SGD + ZA, EN 10326 : 2004.

Finition face interne : blanc éclatant 25 microns, lisse, peinture polyester thermodurcissable, finition Stucco.

Finition face externe : 25 microns, lisse, peinture polyester thermodurcissable, stuccodée, et laquage RAL selon finition.

Ou finition polygrain 35 microns peinture polyester thermodurcissable de très bonne malléabilité et résistante aux UV et à la corrosion, laminée sans embossage.

Ou 140 microns film rigide chlorure de polyvinyl PVC / polyolefine, décoré à l'impression en rotogravure (veiné bois ou lisse).

Coefficient de transfert thermique :
U = 0,51 W/m² K par panneau
U = 0,9 W/m² K par porte complète installée*

Aspect acoustique : Réduction de 25 db

* valeur U testée par le SP Swedish et KDC sur portes de dimensions 4000 x 3000 mm (pour 40 et 80 mm)



	RF, PG, MR		RL		RC		RV
	500	610	500	610	500	610	500
A	525	635	525	635	525	635	525
B	100	101,7	100	101,7	100	101,7	100
C			100	101,7			
D							242,5
E					85	140	





HUBLOTS



Vitrages:
Double PMMA 2x2 mm
Lisse ou grainé - Possible insertion de motif
Polycarbonate / Verre sur demande



Vitrages:
Double PMMA 2x2 mm
Lisse ou grainé - Possible insertion de motif
Polycarbonate / Verre sur demande



En standard : face extérieure en aluminium imitation inox, face intérieure en PVC Blanc et vitrage PMMA 8+8mm affleurant translucide

En option : double vitrage verre 4mm extérieur et verre 33/2 intérieur clair deltamat ou dépoli







En standard : face extérieure et intérieure en aluminium imitation inox et vitrage PMMA 8+8mm affleurant translucide

CACHET INSTALLATEUR

SAFIR INDUSTRIE

4 rue des Vignettes
60490 CUVILLY
www.portesafir.com

GROUPE ACCÉDIA

Photos AdobeStock, Safir.